SYSTEM RETUSZU USZKODZEŃ
DLA FIRM HANDLOWYCH I HURTOWNI

NAPRAWA I RETUSZ USZKODZEŃ

CLEHO 3000 ZINTEGROWANY SYSTEM

do stolarki budowlanej z drewna i PCW



C14 Wypełniacz Super Twardy

C14 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

- Do wypełniania ubytków na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych.
- Odporny na działanie czynników atmosferycznych i temperaturę do 115°C.
- Duża wytrzymałość termiczna i mechaniczna.
- Przeznaczony do:
  – okien i drzwi z PCW,
  – okien i drzwi drewnianych,
  – desek podłogowych i parkietów,
  – schodów drewnianych,
  – innych elementów z tworzyw sztucznych, drewna, konglomeratów itp.
- Do topienia wypełniacza C14 stosować przyrząd gazowy C41 lub C47.
- Nadmiar wypełniacza C14 usuwać karbowaną szpachelką C46.
- Błyszczące ślady usunąć przy pomocy środków C51 Korektor-zmywacz (na tworzywie sztucznym) lub C55 Wood Cleaner (na powierzchniach drewnianych lub drewnopochodnych).
- W celu wyrównania różnic w połysku zastosować Gąbkę MAGIC C66 – biała strona służy do matowania, zielona do polerowania.

C22 Pisak retuszerski kryjący

C22 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Pisak do barwnego retuszu kolorystycznego na powierzchniach z drewna, tworzyw drewnopochodnych, tworzyw sztucznych i metalu. Zawiera wodoodporną, nieścieralną, szybkoschnącą farbę kryjącą odporną na działanie promieni UV i negatywne działanie czynników atmosferycznych. Do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lakierem.

C31 Lakier zabezpieczający retusz
matowy, półmatowy, błyszczący, półbłyszczący

C31 WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Lakier bezbarwny do zabezpieczania miejsc naprawianych i retuszowanych wypełniaczami z systemu CLEHO 3000. Do stosowania na powierzchniach drewnianych, drewnopochodnych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw sztucznych. Opakowanie: aerozol 400 ml.

C71 Zestaw serwisowy CLEHO MINI – STOLARKA BUDOWLANA

ZAWARTOŚĆ

C14	Wypełniacz Super Twardy	10 szt. x 4 cm
C28	Korektor pędzelkowy z lakierem bezbarwnym	1 szt.
C63	Ściereczka trykotowa	1 szt.
C46	Szpachelka do Wypełniaczy Twardych	1 szt.
C66	Gąbka MAGIC (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
C62	Włókno szare (wewnątrz szpachelki)	1 szt.
C47	Przyrząd do topienia Wypełniaczy	1 szt.

C71 ZASTOSOWANIE

Zestaw MINI z produktami do retuszu uszkodzeń na profilach okiennych i drzwiowych z PCW i drewna. Do uszkodzeń na parkietach, schodach i deskach podłogowych. Wypełniacz C14 można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Optymalny do napraw głębszych zarysowań, małych ubytków, wgnieceń lub uszkodzonych krawędzi.

C84 Walizka serwisowa CLEHO PROFI – STOLARKA BUDOWLANA

ZAWARTOŚĆ

C14	Wypełniacz Super Twardy (kolory do wyboru)	10 x 8 cm
C31	Lakier zabezpieczający retusz – półmatowy, 400 ml	1 szt.
C46	Szpachelka do Wypełniaczy Twardych	1 szt.
C41	Przyrząd gazowy do topienia Wypełniaczy	1 szt.
C56	Preparat czyszczący Plastic Cleaner, 250 ml	1 szt.
C65	Wełna stalowa 000, 25 g	1 szt.
C63	Ściereczka trykotowa	2 szt.
C44M	Cyklina	1 szt.

C84 ZASTOSOWANIE

Walizka serwisowa z zestawem produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach wykonanych z drewna i PCW. Asortyment pozwala usunąć uszkodzenia typu ubytki, obicia, wgnioty i zarysowania. Przeznaczona w szczególności dla grup serwisowych i montażystów.

Przyrządy i środki pomocnicze

C45 Przyrząd Lack-Hobel MINI

Przyrząd do precyzyjnego zbierania nadmiaru wszystkich Wypełniaczy Twardych systemu CLEHO 3000. Nie uszkadza i nie rysuje pwierzchni. Do ścinania podniesionych krawędzi folii na uszkodzonych profilach PCW, do usuwania wad typu: zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia, nadmiar kleju itp.

C46 Szpachelka do Wypełniaczy

Szpachelka do usuwania nadmiaru Wypełniaczy i obróbki naprawianej powierzchni na płaszczyznach i krawędziach. Wewnątrz szpachelki znajduje się gąbka MAGIC C66 i szare włókno do czyszczenia C62.

C47 Przyrząd do topienia Wypełniaczy – zasilanie na baterie

Przyrząd do topienia Wypełniaczy Twardych, do przygotowywania, nakładania i mieszania. Szybkie nagrzewanie grota roboczego. Zasilanie – 3 baterie AA (do osobnego zakupu).

C41 Profesjonalny przyrząd do topienia Wypełniaczy – zasilanie gazowe

Przyrząd do topienia Wypełniaczy Twardych, do przygotowywania, nakładania i mieszania. Wyposażony w prosty grot standardowy.

C44M Cyklina

Przyrząd do usuwania pozostałości Wypełniaczy oraz wszelkiego rodzaju niedoskonałości na powierzchniach naprawianych (zacieki lakiernicze, zalakierowane zabrudzenia itp.) Do odtwarzania struktury naprawianej powierzchni.

C66 Gąbka MAGIC

Dwustronna gąbka MAGIC do wyrównywania różnic w połysku w miejscu naprawianym. Biała strona służy do matowania, zielona do polerowania.

Przyrządy i środki pomocnicze

C51 Korektor – Zmywacz

Preparat do czyszczenia i odtłuszczania powierzchni z tworzyw sztucznych oraz do usuwania resztek klejów, Wypełniaczy i farby z Pisaka C22. Do stosowania z klockiem filcowym i ściereczką trykotową. Szybko odparowuje, nie pozostawia smug.
Opakowanie 1000 ml i 250 ml.

C55 Wood Cleaner

Preparat do gruntownego czyszczenia lakierowanych powierzchni drewnianych i drewnopodobnych. Działa odtłuszczająco i antystatycznie. NIezbędny w procesie czyszczenia powierzchni przed retuszem środkami CLEHO 3000.
Opakowanie 1000 ml i 250 ml.

C56 Plastic Cleaner

Preparat do czyszczenia i odświeżania powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych i aluminium. Usuwa tłuste plamy, odciski palców, ślady po gumowych podeszwach z obuwia, pozostałości po taśmach klejących i naklejkach. Nie zawiera agresywnych rozpuszczalników, szybko odparowuje.
Opakowanie 1000 ml i 250 ml.

C63 Ściereczki trykotowe

Ściereczki z bawełny czesanej do usuwania resztek Wypełniaczy. Niezbędne przy stosowaniu preparatów C51, C55 i C56. Posiadają wysokie właściwości absorpcyjne, nie pozostawiają kłaczków.

C62

C64

C62 Włókno do matowania

Szare włókno syntetyczne do matowania błyszczących obszarów w miejscu naprawy oraz do usuwania pozostałości Wypełniaczy z powierzchni naprawianej.

C64 Włókno do czyszczenia

Białe włókno syntetyczne do czyszczenia powierzchni naprawianych Wypełniaczami.

C65 Wełna stalowa

Wełna stalowa 000 do delikatnego wyrównywania i szlifowania powierzchni, do tonowania intensywności barwników retuszerskich oraz do czyszczenia końcówek Przyrządu topiącego Wypełniacze C41 i C47.

Zestawy do czyszczenia, odnawiania i zabezpieczania

C90 Zestaw do czyszczenia i odnawiania powierzchni z drewna i tworzyw drewnopodobnych

ZAWARTOŚĆ:

- Wood Cleaner – preparat czyszczący, 250 ml
- Wood Refresher – preparat odnawiająco-regenerujący, 250 ml
- 2 ściereczki tekstylne

Wood Cleaner • Do gruntownego czyszczenia i pielęgnacji wszystkich rodzajów powierzchni drewnianych, z wyjątkiem powierzchni o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. • Nie zmienia stopnia połysku, działa antystatycznie. • Usuwa tłuste plamy, ślady po mazakach, paście do butów, nikotynie itp. • Nie zawiera wosku, silikonu oraz substancji toksycznych.

Wood Refresher • Do intensywnego odświeżania i odnawiania powierzchni drewnianych z wyjątkiem powierzchni o wysokim połysku, woskowanych i olejowanych. • Nadaje delikatny połysk. • Usuwa szare plamy po wodzie i alkoholu. • Ożywia kolor. • Nie zawiera wosku i silikonu. • Nie reaguje z powierzchnią lakierowaną.

C91 Zestaw do odnawiania i zabezpieczania profili stolarki okiennej z drewna

ZAWARTOŚĆ:

- Window Profiles Cleaner – preparat czyszczący, 250 ml
- Wood Profiles Protector – preparat odnawiająco-zabezpieczający, 250 ml
- 2 ściereczki tekstylne
- 1 gąbka warstwowa

Window Profiles Cleaner • Do czyszczenia profili stolarki okiennej z drewna. • Usuwa z powierzchni ślady tłuszczu, oleju, sadzy, pozostałości taśmy klejącej i wosku oraz wiele innych zabrudzeń powstałych w wyniku codziennego użytkownia. • Nie zawiera substansji agresywnych chemicznie. • Ulega biodegradacji.

Window Profiles Protector • Do odnawiania i zabezpieczania profili stolarki okiennej z drewna. • Chroni przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. • Zapobiega bezpośredniemu oddziaływaniu brudu na strukturę lakieru. • Tworzy niewidoczną barierę ochronną. • Opóźnia proces starzenia lakieru.

C92 Zestaw do odnawiania i zabezpieczania profili okiennych PCW oklejonych folią

ZAWARTOŚĆ:

- Window Profiles Cleaner – preparat czyszczący, 250 ml
- Wood Profiles Protector – preparat odnawiająco-zabezpieczający, 250 ml
- 2 ściereczki tekstylne
- 1 gąbka warstwowa

Window Profiles Cleaner • Do czyszczenia profili okiennych z PCW pokrytych folią. • Usuwa z powierzchni ślady tłuszczu, oleju, sadzy, pozostałości taśmy klejącej i wosku oraz wiele innych zabrudzeń powstałych w wyniku codziennego użytkownia. • Nie zawiera substansji agresywnych chemicznie. • Ulega biodegradacji.

Window Profiles Protector • Do odnawiania i zabezpieczania profili okiennych z PCW pokrytych folią. • Chroni przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. • Zapobiega bezpośredniemu oddziaływaniu brudu na strukturę folii. • Tworzy niewidoczną barierę ochronną. • Opóźnia proces starzenia folii.

KOLORYSTYKA

NR CLEHO	KOLOR	NAZWA	NR RENOLITU	C22	C14
035		SOSNA GÓRSKA	3069041	X	X
041		SOSNA ŻÓŁTA	-	X	X
045		OREGON	1192001	X	X
061		BUK CIEMNY	-	X	X
097		DAGLEZJA	3152009	X	X
101		DĄB JASNY	-	X	X
102		DĄB CIEMNY	-	X	X
125		DĄB RUSTYKALNY	3149008	X	X
127		WINCHESTER	49240	X	X
134		ZŁOTY DĄB	2178001	X	X
136		ORZECH JASNY	2178007	X	X
191		DĄB BAGIENNY	2052089	X	X
192		BRĄZOWY	-	X	X
195		ORZECH CIEMNY	2178008	X	X
222		CALVADOS	-	X	X
223		PALISANDER	887505	X	X
230		WIŚNIA CIEMNA	-	X	X
264		MAHOŃ	2097013	X	X
310		MAHOŃ	2065021	X	X
735		SZARY RAL 7001	715505	X	X
740		SZARY RAL 7040	RAL 7040	X	X
854		GRANAT	500705	X	X
864		ZIELEŃ	600505	X	X
930		BIAŁY	RAL 9016	X	X
932		KREM RAL 9001	137905	X	X
950		CZARNY	RAL 9005	X	X
953		SZARO-BRĄZOWY	-	X	X
954		ANTRACYT	701605	X	X

- 28 kolorów pisaka C22
- 28 kolorów wosków C14

OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. S.K.A. | PL 42-700 Lubliniec | ul. Młyńska 27 | tel. 34/ 356 48 15 | fax 34/ 353 06 50
www.ottimo.pl | e-mail: biuro@ottimo.pl